ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Информация о заказчике

Имя и адрес:				Дата:		
				 Телефон	I:	
				Веб:		
Ведущие специалисты:				Email:	Email:	
адаптированн	ых к Вашим инд	цивидуальн	ным про		отребностям, зап	димого инструмент олните, пожалуйст
Рабочие часы	/день:	Pa	абочие д	ни/неделя:		
Описание для	я каждого произв	одимого гі	воздя:			
	Диаметр проволоки в мм	Длина гвоздя в мм		Объем месячного производства в тоннах	Подсчёт гвоздей и упаковка (да/нет)	Накатка ножки гвоздя (кольцевой или винтовой профиль)
Пример	Ø2,8	60 мм		100 тонн	Hem	Винтовой профиль
1						
2						
3						
4						
5						
* \						
^) Отметьте	необходимую вер	сию значко	м Х			
руглая □ Гладкая □ Кругла Смещённая □ В клетку 45° □ Квадра				атная 🗆 Четі енная 🗅 Дву	иё: гогранный скос ырехгранный □ гранный скос □ кевой срез □	средний 🛚
	ая система для об напряжение:		ия ENK(азы:			
Характеристки проволоки : Содержание углерода:SAE Предел прочности:H/мм²			Характеристики размотчика: Внутренний диам. бухты, мин.: Внешний диам. бухты, макс.: Вес бухты, макс.:			MM MM _KT
Требуется решение в линию : □ Да □ Нет				Высота бухты, мак Требуется фиксаци	мм □ Да □ Нет	
Комментарии	I:					
-	<u>-</u>					